TABLE ALPHABÉTIQUE PAR NOMS D'AUTEURS

A Pages

ARGAUD (R.) et DUBOUCHER (H.). — Mégacaryocytome du sein (N° 4) 392

B

BACKER (de) et DEROM. — Contribution à l'étude des formes de régression de tumeurs malignes sous l'action de l'irradiation (N° 8) 635

BALL, LOMBARD et LANTOINE. — Sarcome fuso-cellulaire du crâne avec propagation au cerveau (N° 4) 403

BANG (Fr.). — Cancérisation de la cellule et temps d'éclosion des tumeurs malignes. A propos d'un cas de cancer « aigu » du goudron chez un ouvrier (N° 3) 184

BAUM (S.-M.) et ITCHIKAWA (K.). — (Voir Itchikawa) (N° 9) 686

BERCHER, DELATER. — (Voir Delater) (N° 3) 252

BONNIN, PEYRON. — (Voir Peyron) (N° 4) 364

BONNIN (H.). — La lymphocytose péricancéreuse dans les tumeurs épithéliales (N° 5) 429

BONNIN (H.) et SABRAZÈS (J.). — (Voir Sabrazès) (N° 3) 216

BORDET (E.) et CORNIL (L.). — Tumeur de la surrénale à topographie médullaire (N° 4) 324

C Pages

CAILLAU (F.) et MONDAIN (Ch.). — (Voir Mondain) (N° 9) 680

CAUDIÈRE (M.) et REYNÈS (H.). — (Voir Reynès) (N° 6) .. 508

CHAMPY (C.) et VASILIU. — Recherches sur le cancer expérimental du goudron. Essai d'une théorie générale des cancers épithéliaux (N° 2) 111

CHAMPY et LEROUX. — Préparations histologiques extemporanées au cours de l'opération (N° 8) 608

CHATON (M.). — Lymphosarcome palatin avec grosse réaction ganglionnaire. Disparition complète de la tumeur et de l'adénopathie par la seule radiumthérapie de la lésion principale (N° 5) 448

CHAVANNAZ et NADAL (P.). — Epithélio-sarcome du sein (N° 2) 114

CHEVASSU (M.). — A propos du procès-verbal (N° 1) .. 3

COLIEZ (R.) et PROUST (R.). — (Voir Proust) (N° 1) 63

COLIEZ (R.). — Importance de la technique dans le traitement radiothérapique du cancer (N° 5) 416

CORNIL (L.) et BORDET (E.). — (Voir Bordet) (N° 4) .. 324

CORNIL (L.) et DUPONT (R.). — (Voir Dupont) (N° 6) .. 516

CUEL (J.) et LABORDE (S.). — (Voir Laborde) (N° 3) 175

D

DECHAUME (J.) et MARTIN (J.-F.). — (Voir Martin) (N° 7) 585
DEELMAN (H.-T.). — Le cancer à Amsterdam, de 1919 à 1922. Etude statistique (N° 5) 438
DEELMAN (H.-T.). — Quelques remarques sur le cancer expérimental du goudron. A. La méthode des scarifications ; B. Les recherches chimiques sur le goudron (N° 1)..... 24
DEELMAN (H.-T.). — Sur les rapports entre la genèse du cancer du goudron et le traumatisme (N° 9) 715
DEKESTER. — Le cancer au Maroc (N° 1) 31
DEKESTER (M.). — Quarante-deux nouveaux cas de cancer chez des Marocains. Enorme sarcome de la région mammaire chez l'homme (N° 8) 676
DELATER et BERCHER. — Comment les tumeurs des mâchoires se développent aux dépens d'une dysembryoplasie épithélale. Contribution à l'étude de l'histogénèse du cancer (N° 3) 252
DELBET (P.). — Sur l'enseignement à donner aux dentistes (N° 8) 607
DELBET (P.). — Ce que l'on connaît sur les causes du cancer (N° 8) 614
DELBET (P.) et HERRENSCHMIDT (A.). — Sur un cas de cancer hémophile (N° 8) 664
DEROM et BACKER (DE). — (Voir de Backer) (N° 8) ... 635
DOUSSAIN et RAPPIN. — (Voir Rappin) (N° 3) 238
DUBOUCHER (H.) et ARGAUD (R.). — (Voir Argaud) (N° 4) 392
DUPONT (R.) et LEROUX (R.). — Importance de l'histologie pour le pronostic des cancers du sein irradiés (N° 1) 49
DUPONT (R.) et CORNIL (L.). — Sur les lésions névritiques et périvasculaires dans le cancer infiltrant du sein (N° 6) 516
DURANTE (G.). — Importance du stroma dans le cancer (N° 2) 69

F

FIBIGER (J.). — Recherches instituées par le Comité danois pour l'étude du Cancer sur la fréquence du cancer au Groënland (N° 4) 290
FORESTIER et PROUST. — (Voir Proust) (N° 3) 22

G

GRAVIER (L.) et ROCHET (P.). — Un cas d'épithélioma primitif de l'intestin grêle (N° 5) 444

H

HERRENSCHMIDT (A.) et DELBET (P.). — (Voir Delbet) (N° 8) 664

I

ITCHIKAWA (K.) et BAUM (S.-M.). — Etude expérimentale et comparative du cancer (N° 9) 686

J

JEANNENEY, SABRAZÈS, ROCHER et PEYRON. — (Voir Sabrazès) (N° 4) 343

L

LABORDE (S.) et CUEL (J.). — Volumineux chondro-sarcome traité par le radium (N° 3) 175
LABORDE (S.), ROUSSY (G.), LEROUX (R.) et PEYRE (E.). — (Voir Roussy) (N° 3) 178
LABORDE (S.), ROUSSY (G.) et LEROUX (R.). — (Voir Roussy) (N° 6) 467
LANTOINE, BALL, LOMBARD. — (Voir Ball) (N° 4) 403
LAPERSONNE F. de, LETULLE (M.). — (Voir Letulle) (N° 7) 528
LEROUX (R.) et DUPONT (R.). — (Voir Dupont) (N° 1) .. 49
LEROUX (R.), ROUSSY (G.), LABORDE (S.) et PEYRE (Ed.). — (Voir Roussy) (N° 3) ... 178
LEROUX (R.), ROUSSY (G.) et LABORDE (S.). — (Voir Roussy) (N° 6) 467
LEROUX (R.) et CHAMPY. — (Voir Champy) (N° 8) 608
LETULLE (M.) et LAPERSONNE (F. de). — Adéno-cancer sébacé des glandes de Meibomius, avec carcinome sébacé primitif de la muqueuse palpébrale correspondante (N° 7) 528
LETULLE (M.). — Reliquat de thymus, logé au centre d'une masse de tissu réticulé saillante à droite et en dehors de l'amygdale linguale (N° 7) 537
LOEPER (M.) et TONNET (J.). — Sur quelques variations chimiques du sang après radiothérapie des tumeurs (N° 2) 103
LOMBARD (Ch.). — Epithéliome adamantin de la mâchoire inférieure chez une vache (N° 3) 283
LOMBARD, LANTOINE et BALL. — (Voir Ball) (N° 4) 403
LUMIERE (A.). — Contribution à l'étude de la pathogénie des cancers épithéliaux (N° 5) 455

M

MAISIN (J.). — Pouvoir cancérigène des sous-produits du goudron (considérations sur leur mode d'action) (N° 6) 488
MARTIN (J.-F.) et DECHAUME (J.). — Deux cas de méningoblastomes (N° 7) ... 585
MARTIN (J.) et MASSON (P.). — (Voir Masson) (N° 2) ... 135
MASSON (P.) et MARTIN (J.). — Paragangliome surrénal. Etude d'un cas humain de tumeurs malignes de la médullo-surrénale (N° 2) 135
MASSON (P.) et SENCERT (L.). — Cancer des cellules interstitielles (avec une planche en couleurs) (N° 7)... 555

MASSON (P.) et SCHWARTZ. — Un cas d'épithélioma cutané chez la grenouille verte (N° 9) 719

MENETRIER (P.) et PEYRON (A.). — Sur la formation des végétations intrakystiques dans les kystes ovariques et sur la constitution de leurs axes conjonctivo-vasculaires (avec une planche en couleurs) (N° 7) 542

MENETRIER et SURMONT. — Angio-sarcome au début dans un nævus de la langue angio-papillomateux (N° 1) 4

MENETRIER, SURMONT et PEYRON. — Les étapes histologiques du cancer du goudron (N° 1) 10

MENETRIER, PEYRON et SURMONT. — Sur les réactions lympho-conjonctives dans l'épithélioma expérimental du goudron (N° 3) 200

MENETRIER, PEYRON et SURMONT. — Sur un cas de kyste épithélio-lymphoïde du cou (N° 3) 205

MONDAIN (Ch.) et CAILLIAU (F.). — Les réactions dyskératosiques des muqueuses vulvo-vaginales avec dégénérescence néoplasique réalisant un type d'épithélioma analogue au cancer cutané de Bowen (N° 9)... 680

N

NADAL (P.) et CHAVANNAZ. — (Voir Chavannaz) (N° 2) .. 144

P

PETIT (G.) et PEYRON (A.). — Embryome du testicule chez un poulain (N° 2) 149

PETIT (R.). — Note sur le cancer du goudron (N° 8) 629

PEUGNIEZ (P.). — La médication radiante et la chirurgie du cancer (N° 4) 378

PEYRE (E.), ROUSSY (G.), LABORDE (S.) et LEROUX (R.). — (Voir Roussy) (N° 3) ... 178

PEYRON (A.) et PETIT (G.). — (Voir Petit) (N° 2) 149

PEYRON et BONNIN. — Sur une tumeur mélanique du bras développée chez une femme atteinte de mélanose disséminée avec nævi multiples (N° 4) 364

PEYRON (A.), MENETRIER (P.) et SURMONT (J.). — (Voir Menetrier) (N° 3) 200

PEYRON (A.), MENETRIER (P.) et SURMONT (J.). — (Voir Menetrier) (N° 3) 205

PEYRON (A.), MENETRIER (P.) et SURMONT (J.). — (Voir Menetrier) (N° 1) 10

PEYRON, SABRAZÈS, ROCHER et JEANNENEY. — (Voir Sabrazès) (N° 4) 343

PEYRON (A.) et MENETRIER (P.). — (Voir Menetrier) (N° 7) 542

PROUST (R.). — A propos de la communication de M. Peugniez sur la médication radiante du cancer (N° 5).. 411

PROUST (R.) et COLIEZ (R.). — De la radiothérapie des ligaments larges et des ganglions lymphatiques de voi-

sinage dans le traitement du cancer du col utérin (N° 1) 63
PROUST (R.) et FORESTIER. — Sur deux tumeurs paramammaires (N° 3) 229

R

RAVINA (A.) et WOLF (M.). — (Voir Wolf) (N° 3) 219
RABELLO (E.). — Sur la prophylaxie du cancer au Brésil (N° 6) 463
RAPPIN et DOUSSAIN. — Recherches et considérations sur l'étiologie des tumeurs malignes (N° 3) 238
REDSLOB (E.). — Neuroépithéliome gliomateux de la rétine. Contribution à l'étude de l'histogénèse des tumeurs rétiniennes (rapporté par M. Monthus) (N° 7) 573
REGAUD (Cl.). — A propos de la durée d'application en curiethérapie et sur la valeur pratique de l'index karyokinétique (N° 6) 482
RENAUD (M.). — Les modifications de la formule sanguine au cours de l'évolution des cancers ; apparition tardive, signification (N° 2) 79
RENAUD (M.). — La morphinisation des cancéreux (N° 3) 235
RETTERER. — Transformation de l'épithélium en tissu réticulé dans l'appendice d'un chimpanzé (N° 2) 94
RETTERER. — Persistance de cordons embryonnaires en voie de prolifération dans un testicule adulte, en ectopie (N° 4) 331
REYNÈS (H.) et CAUDIÈRE (M.). — Tumeurs des mamelles chez la chatte (N° 6) 508
ROCHER, SABRAZÈS, PEYRON, JEANNENEY. — (Voir Sabrazès) (N° 4) 343
ROCHET (P.) et GRAVIER (L.). — (Voir Gravier) (N° 5) .. 444
ROUSSY (G.), LABORDE (S.), LEROUX (R.) et PEYRE (E.). — Réactions générales de l'organisme au cours du traitement du cancer du col de l'utérus par les rayons X et γ (N° 3) 178
ROUSSY (G.), LABORDE (S.) et LEROUX (R.). — A propos de la durée d'irradiation dans la curiethérapie des cancers malpighiens (N° 6) 467

S

SABRAZÈS (J.) et BONNIN (H.). — Sur la cytologie des épanchements laiteux provenant de kystes amygdaloïdes du cou (N° 3) 216
SABRAZÈS, ROCHER, PEYRON et JEANNENEY. — Tumeur du testicule (Rhabdomyome), chez un enfant de 21 mois (N° 4) 343
SCHWARTZ et MASSON (P.). — (Voir Masson) (N° 9) 719
SENCERT (L.) et MASSON (P.). — (Voir Masson) (N° 7) ... 555
SURMONT, MENETRIER et PEYRON. — (Voir Menetrier) (N° 3) 205
SURMONT et MENETRIER. — (Voir Menetrier) (N° 1) ... 4
SURMONT, MENETRIER et PEYRON. — (Voir Menetrier) (N° 1) 10

SURMONT, MENETRIER et PEYRON. — (Voir Menetrier) (N° 3) 200

T

TONNET (J.) et LOEPER (M.). — (Voir Loeper) (N° 2).... 103

V

VASILIU et CHAMPY (C.). — (Voir Champy) (N° 2) 111

W

WATERMANN (N.). — Contribution à l'étude physico-chimique des tumeurs (N° 2) 155

WOLF (M.) et RAVINA (A.). — Les tumeurs hémolipomateuses de la région interrénale (N° 3) 219

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

A

Angio-sarcome au début dans un nævus de la langue angio-papillomateux, par MENETRIER et SURMONT (N° 1), p. 4.
Assemblée générale annuelle (N° 3), p. 167.

C

Cancer du goudron. (Les étapes histologiques du), par MENETRIER, PEYRON et SURMONT (N° 1), p. 10.
Cancer du goudron. (Note sur le), par R. PETIT (N° 8), p. 629.
Cancer expérimental du goudron. A. La méthode des scarifications ; B. Les recherches chimiques sur le goudron. (Quelques remarques sur le), par T. DEELMAN (N° 1), p. 24.
Cancer expérimental du goudron. Essai d'une théorie générale des cancers épithéliaux. (Recherche sur le), par C. CHAMPY et VASILIU (N° 2), p. 111.
Cancer du goudron. Production expérimentale du cancer au moyen du goudron de houille chez le lapin français. (Etude expérimentale et comparative du), par K. ITCHIKAWA et S. M. BAUM (N° 9), p. 686.
Cancer du goudron et traumatisme. (Sur les rapports entre la genèse du), par H.-T. DEELMAN (N° 9), p. 715.
Cancer au Maroc. (Le), par DEKESTER (N° 1), p. 31.
Cancer au Groënland. (Recherches instituées par le Comité danois pour l'étude du cancer sur la fréquence du), par J. FIBIGER (N° 4), p. 290.
Cancer à Amsterdam de 1910 à 1922. Etude statistique. (Le), par H.-T. DEELMAN (N° 5), p. 438.
Cancer chez des Marocains. Enorme sarcome de la région mammaire chez l'homme. (Quarante-deux nouveaux cas de), par M. DEKESTER (N° 8), p. 671.
Cancer cutané de Bowen. (Les réactions dyskératosiques des muqueuses vulvo-vaginales avec dégénérescence néoplasique réalisant un type d'épithélioma analogue au), par Ch. MONDAIN et F. CAILLIAU (N° 9), p. 680.
Cancérisation de la cellule et temps d'éclosion des tumeurs malignes. A propos d'un cas de cancer « aigu » du goudron chez un ouvrier, par F. BANG (N° 3), p. 184.

Causes du cancer. (Ce que l'on connaît sur les), par P. DELBET (N° 8), p. 614.
Cellules interstitielles. (Cancer des), par P. MASSON et L. SENCERT (N° 7), p. 555.
Chondro-sarcome traité par le radium. (Volumineux), par S. LABORDE et J. CUEL (N° 3), p. 175.
Congrès pour l'étude du Cancer (N° 3), p. 173.
Curiethérapie des cancers malpighiens. (A propos de la durée d'irradiation dans la), par G. ROUSSY, S. LABORDE et R. LEROUX (N° 6), p. 467.
Curiethérapie et sur la valeur pratique de l'index karyokinétique. (A propos de la durée d'application en), par C. REGAUD (N° 6), p. 482.
Cytologie des épanchements laiteux provenant de kystes amygdaloïdes du cou. (Sur la), par J. SABRAZÈS et H. BONNIN (N° 3), p. 216.

E

Elections, p. 66, 166, 286, 408, 460, 524, 599, 676, 728.
Embryome du testicule chez un poulain, par G. PETIT et A. PEYRON (N° 2), p. 149.
Epithélio-sarcome du sein, par CHAVANNAZ et P. NADAL (N° 2), p. 144.
Epithéliome adamantin de la machoire inférieure chez une vache, par Ch. LOMBARD (N° 3), p. 283.
Etiologie des tumeurs malignes. (Recherches et considérations sur l'); par RAPPIN et DOUSSAIN (N° 3), p. 238.
Etude physico-chimique des tumeurs. (Contribution à l'), par N. WATERMAN (N° 2), p. 155.

F

Formule sanguine au cours de l'évolution des cancers ; apparition tardive, signification. (Les modifications de la), par M. RENAUD (N° 2), p. 79.

G

Glandes de Meibomius, avec carcinome sébacé primitif de la muqueuse palpébrale correspondante. (Adéno-cancer sébacé des), par M. LETULLE et F. LAPERSONNE (N° 7), p. 528.
Goudron. (Considérations sur leur mode d'action). (Pouvoir cancérigène des sous-produits du), par J. MAISIN (N° 6), p. 488.
Grenouille verte. (Un cas d'épithélioma cutané chez la), par P. MASSON et SCHWARTZ (N° 9), p. 719.

H

Hémophile (Sur un cas de cancer), par P. DELBET et A. HERRENSCHMIDT (N° 8), p. 664.

Hyperglycémie provoquée. Sur le diagnostic précoce des néoplasies des néoplasies malignes par l'), par F. GENTIL (N° 9), p. 726.

I

Intestin grêle. (Un cas d'épithélioma primitif de l'), par L. GRAVIER et P. ROCHET (N° 5), p. 444.

K

Kystes ovariques et sur la constitution de leurs axes conjonctivo-vasculaires (Sur la formation des végétations intrakystiques dans les), par P. MENETRIER et A. PEYRON (N° 7), p. 542.

Kyste épithélio-lymphoïde du cou. (Sur un cas de), par MENETRIER, PEYRON et SURMONT (N° 3), p. 205.

L

Lésions névritiques et périvasculaires dans le cancer infiltrant du sein. (Sur les), par R. DUPONT et L. CORNIL (N° 6), p. 515.

Lymphocytose péricancéreuse dans les tumeurs épithéliales. (La), par H. BONNIN (N °5), p. 429.

Lymphosarcome palatin avec grosse réaction ganglionnaire. Disparition complète de la tumeur et de l'adénopathie par la seule radiumthérapie de la lésion principale, par M. CHATON (N° 5), p. 448.

M

Mamelles chez la chatte. (Tumeurs des), par H. REYNÈS et M. CAUDIÈRE, (N° 6), p. 508.

Médication radiante et la chirurgie du cancer. (La), par P. PEUGNIEZ, (N° 4), p. 378.

Médication radiante du cancer. (A propos de la communication de M. PEUGNIEZ sur la), par R. PROUST (N° 5), p. 411.

Mégacaryocytome du sein, par R. ARGAUD et H. DUBOUCHER (N° 4), p. 392.

Méningoblastomes. (Deux cas de), par J.-F. MARTIN et J. DECHAUME (N° 7), p. 585.

Morphinisation des cancéreux. (La), par M. RENAUD (N° 3), p. 235.

N

Neuroépithéliome gliomateux de la rétine, par E. REDSLOB (N° 7), p. 573.

P

Paragangliome surrénal. Etude d'un cas humain de tumeurs malignes de la médullo-surrénale, par P. MASSON et J. MARTIN (N° 2), p. 135.
Pathogénie des cancers épithéliaux. (Contribution à l'étude de la), par A. LUMIÈRE (N° 5), p. 455.
Préparations histologiques extemporanées au cours de l'opération, par CHAMPY et LEROUX (N° 8), p. 608 et (N° 9) p. 678.
Pronostic des cancers du sein irradiés. (Importance de l'histologie pour le), par R. DUPONT et R. LEROUX (N° 1), p. 49.
Prophylaxie du cancer au Brésil. (Sur la), par Ed. RABELLO (N° 6), p. 463.

R

Radiothérapie des ligaments larges et des ganglions lymphatiques de voisinage dans le traitement du cancer du col utérin. (De la), par R. PROUST et R. COLIEZ (N° 1), p. 63.
Radiothérapique du cancer du sein. (Importance de la technique dans le traitement), par R. COLIEZ (N° 5), p. 416.
Réactions générales de l'organisme au cours du traitement du cancer du col de l'utérus par les rayons X et γ, par G. ROUSSY, S. LABORDE et E. PEYRE (N° 3), p. 178.
Réactions lympho-conjonctives dans l'épithélioma expérimental du goudron. (Sur les), par P. MENETRIER, A. PEYRON et J. SURMONT (N° 3), p. 200.
Régression de tumeurs malignes sous l'action de l'irradiation. (Contribution à l'étude des formes de), par DE BAKER et DEROM (N° 8), p. 635.

S

Sang après radiothérapie des tumeurs. (Sur quelques variations chimiques du), par M. LOEPER et J. TONNER (N° 2), p. 103.
Sarcome fuso-cellulaire du crâne avec propagation au cerveau, par BALL, LOMBARD et LANTOINE (N° 4), p. 403.
Stroma dans le cancer. (Importance du), par G. DURANTE (N° 2), p. 69.

T

Testicule adulte en ectopie. (Persistance de cordons embryonnaires en voie de prolifération dans un), par E. RETTERER (N° 4), p. 331.
Testicule (Rhabdomyome) chez un enfant de 21 mois. (Tumeur du), par SABRAZÈS, ROCHER, PEYRON et JEANNENEY (N° 4), p. 343.
Thymus, logé au centre d'une masse de tissu réticulé saillante à droite et en dehors de l'amygdale linguale. (Reliquat de), par M. LETULLE (N° 7), p. 537.

Transformation de l'épithélium en tissu réticulé dans l'appendice d'un chimpanzé, par RETTERER (N° 2), p. 94.

Tumeur mélanique du bras, développée chez une femme atteinte de mélanose disséminée avec nævi multiples. (Sur une), par PEYRON et BONNIN (N° 4), p. 364.

Tumeurs hémolipomateuses de la région interrénale. (Les), par M. WOLF et RAVINA (N° 3), p. 219.

Tumeurs paramammaires. (Sur deux), par PROUST et FORESTIER (N° 3), p. 229.

Tumeurs des mâchoires se développent aux dépens d'une dysembryoplasie épithéliale. Contribution à l'étude de l'histogénèse du cancer. (Comment les), par DELATER et BERCHER (N° 3), p. 252.

Tumeur de la surrénale à topographie médullaire, par E. BORDET et L. CORNIL (N° 4), p. 324.

Le Gérant : J. CAROUJAT.

Cahors, Imprimerie COUESLANT *(personnel intéressé).* — 28.710